

TRUNK LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

製品仕様書(SPEC)

FILE NO: _____


DATE: 2023/11/21

REV: 1.0

NAME: T10-LED-11Wランプ(40W型直管LED)

MODEL: AC 100V/50Hz 11W

General and electrical parameters 一般電気特性	要件と仕様
1 Model Number 型番:	T1012011W-01
2 Rated voltage 定格電圧[V]:	AC 100V
3 Appl. Voltage 電圧範囲 [V]:	AC 100~240V
4 Appl. frequency 動作周波数 [Hz]:	50-60Hz
5 Operating temperature range (AC)使用温度範囲 [°C]:	-18~50
6 Luminous [lm] 光束:	2000 lm (1800lm以上)
7 Nominal power消費電力:	11W±10%(9.9~12.1W)
8 Lifetime照明寿命:	40,000hrs
9 Base/ソケット形状:	G13
PHOTOMETRICAL AND COLOR REQUIREMENTS 光色特性	
1 light-source color 光源の色:	昼白色Cool White
2 Correlated Color temperature range色温度範囲(Tc) [K]:	5000±250K
3 Color Rendering Index演色性(CRI):	80 (>77以上)
4 Beam angle指向角	130°(C0-180); 100°(C90-270)
Prohibited use 使用禁止事項	
1 LEDランプに尖った部分や鋭い物が触れている	使用禁止
2 LEDランプ内に異物が入っていたり、ライトパネルが動いて揺れている	使用禁止
3 LEDランプの表面に亀裂が入っている	使用禁止
4 LEDランプが歪んだり変形したり、対応するソケットに適合しない	使用禁止
5 LEDランプホルダーの金属酸化、破損していた場合	使用禁止
6 LEDランプが位置ずれや傾きなどがある場合	使用禁止
lampDrawingsランプ全体のサイズ(mm)	



A=1200mm ± 3mm

B=1214mm ± 3mm

C=32mm ± 1mm

D=12.7mm ± 0.5mm

TRUNK LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

製品仕様書(SPEC)

FILE NO: _____
DATE: 2023/11/21
REV: 1.0


NAME: T10-LED-6Wランプ(20W型直管LED)
MODEL: AC 100V/50Hz 6W

General and electrical parameters 一般電気特性	要件と仕様
1 Model Number 型番:	T1012006W-01
2 Rated voltage 定格電圧[V]:	AC 100V
3 Appl. Voltage 電圧範囲 [V]:	AC 100~240V
4 Appl. frequency 動作周波数 [Hz]:	50-60Hz
5 Operating temperature range (AC)使用温度範囲 [°C]:	-18~50
6 Luminous [lm] 光束:	1000 lm (900lm以上)
7 Nominal power消費電力:	6W±15%(5.1~6.9W)
8 Lifetime照明寿命:	40,000hrs
9 Base/ソケット形状:	G13

PHOTOMETRICAL AND COLOR REQUIREMENTS 光色特性	
1 light-source color 光源の色:	昼白色Cool White
2 Correlated Color temperature range色温度範囲(Tc) [K]:	5000±250K
3 Color Rendering Index演色性(CRI):	80 (>77以上)
4 Beam angle指向角	130°(C0-180); 100°(C90-270)

Prohibited use 使用禁止事項	
1 LEDランプに尖った部分や鋭い物が触れている	使用禁止
2 LEDランプ内に異物が入っていたり、ライトパネルが動いて揺れている	使用禁止
3 LEDランプの表面に亀裂が入っている	使用禁止
4 LEDランプが歪んだり変形したり、対応するソケットに適合しない	使用禁止
5 LEDランプホルダーの金属酸化、破損していた場合	使用禁止
6 LEDランプが位置ずれや傾きなどがある場合	使用禁止

lampDrawingsランプ全体のサイズ(mm)



A=580mm ± 3mm
B=594mm ± 3mm
C=32mm ± 1mm
D=12.7mm ± 0.5mm

TRUNK LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

製品仕様書(SPEC)

FILE NO: _____
DATE: 2023/11/21
REV: 1.0

NAME: T10-LED-5Wランプ(10W型直管LED)

MODEL: AC 100V/50Hz 5W

General and electrical parameters 一般電気特性

要件と仕様

1 Model Number 型番:	T106005W-01
2 Rated voltage 定格電圧[V]:	AC 100V
3 Appl. Voltage 電圧範囲 [V]:	AC 100~240V
4 Appl. frequency 動作周波数 [Hz]:	50-60Hz
5 Operating temperature range (AC)使用温度範囲 [°C]:	-18~50
6 Luminous [lm] 光束:	800 lm (720lm以上)
7 Nominal power消費電力:	5W±15%(4.25~5.75W)
8 Lifetime照明寿命:	40,000hrs
9 Base/ソケット形状:	G13


PHOTOMETRICAL AND COLOR REQUIREMENTS 光色特性

1 light-source color 光源の色:	昼白色Cool White
2 Correlated Color temperature range色温度範囲(Tc) [K]:	5000±250K
3 Color Rendering Index演色性(CRI):	80 (>77以上)
4 Beam angle指向角	130°(C0-180); 100°(C90-270)

Prohibited use 使用禁止事項

1 LEDランプに尖った部分や鋭い物が触れている	使用禁止
2 LEDランプ内に異物が入っていたり、ライトパネルが動いて揺れている	使用禁止
3 LEDランプの表面に亀裂が入っている	使用禁止
4 LEDランプが歪んだり変形したり、対応するソケットに適合しない	使用禁止
5 LEDランプホルダーの金属酸化、破損していた場合	使用禁止
6 LEDランプが位置ずれや傾きなどがある場合	使用禁止

lampDrawingsランプ全体のサイズ(mm)



A=330mm ± 3mm
B=344mm ± 3mm
C=32mm ± 1mm
D=12.7mm ± 0.5mm